

Cert. nr.	Energi klasse	Produktsystem	Åbning ind / ud	Materiale gruppe	Standardsprosse		Referencevindue					Standardrude				DVV <a href="http://dvv.dk">dvv.dk</a>	Certifikat oprettet	Op-dateret
					type	bredde	$E_{ref}$	$U_w$	$g_w$	$F_f$	$T_{oi}$ °C	rude	$U_g$	$g_g$	$LT_g$			
<b>Bøjsø vinduer og døre A/S</b>																		
<a href="#">521-1.2</a>	A	Triowood A	U	Træ	Lavenergi	19 mm	+1,6	0,96	0,45	0,75	13,8	Koblet	0,76	0,60	0,75	Ja	20.03.12	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">521-2.2</a>	B	Triowood B	U	Træ	Lavenergi	19 mm	-15,5	1,15	0,45	0,75	13,8	Koblet	1,02	0,60	0,75	Ja	20.03.12	<a href="#">01.02.19</a>
<b>Dana Vinduer A/S</b>																		
<a href="#">533-1</a>	A	Frontline	U	Træ/Alu	Lavenergi	26 mm	+1,0	0,85	0,40	0,75	13,5	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	08.01.16	<a href="#">01.02.19</a>
<b>Frovin Vinduer og Døre A/S</b>																		
<a href="#">516-4.1</a>	A	Koblet 1+2 A	U	Træ/2ØKO	Lavenergi	25 mm	+2,0	0,94	0,44	0,75	15,2	Koblet	0,86	0,59	0,75	Ja	22.03.16	<a href="#">24.06.19</a>
<a href="#">516-5.1</a>	A	Koblet 1+2 AU	U	Træ/2ØKO	Lavenergi	25 mm	+5,4	0,82	0,41	0,75	15,4	Koblet	0,69	0,54	0,68	Ja	22.03.16	<a href="#">24.06.19</a>
<a href="#">516-6.1</a>	A	Koblet 1+2 AL	U	Træ/2ØKO	Lavenergi	25 mm	+2,7	0,85	0,40	0,75	15,6	Koblet	0,73	0,54	0,68	Ja	20.02.18	<a href="#">01.02.20</a>
<b>Glaseksperten Vinduer &amp; Døre</b>																		
<a href="#">534-1.1</a>	B	2L Træ	U	Træ/2ØKO	Energi	25 mm	-16,3	1,37	0,55	0,75	11,4	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	20.06.18	<a href="#">12.05.20</a>
<a href="#">534-2.1</a>	A	3L Træ	U	Træ/2ØKO	Lavenergi	25 mm	+1,0	0,82	0,38	0,75	13,6	3-lags	0,58	0,51	0,72	Ja	20.06.18	<a href="#">12.05.20</a>
<a href="#">534-3.1</a>	B	2L Træ/Alu	U	Træ/Alu	Energi	26 mm	-15,7	1,38	0,55	0,76	12,1	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	20.06.18	<a href="#">12.05.20</a>
<a href="#">534-4.1</a>	A	3L Træ/Alu	U	Træ/Alu	Energi	29 mm	+4,6	0,78	0,38	0,75	13,8	3-lags	0,53	0,51	0,72	Ja	20.06.18	<a href="#">12.05.20</a>
<a href="#">534-5.1</a>	B	2L Dreje/Kip Træ/Alu	I	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	-17,0	1,38	0,54	0,75	13,0	2-lags	1,23	0,73	0,82	Ja	20.06.18	<a href="#">12.05.20</a>
<a href="#">534-6.1</a>	A	3L Dreje/Kip Træ/Alu	I	Træ/Alu	Energi	25 mm	+2,0	0,83	0,39	0,74	14,6	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	20.06.18	<a href="#">12.05.20</a>
<b>Hvidbjergvinduet A/S</b>																		
<a href="#">531-1</a>	A	Alux e	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+7,7	0,79	0,40	0,76	14,4	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	03.04.14	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">531-2</a>	A	Alux e dreje kip	I	Træ/Alu	Energi	25 mm	+2,9	0,82	0,39	0,74	14,8	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	03.04.14	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">531-3</a>	A	Everluxx Classic e A	U	Plast	Lavenergi	28 mm	+2,2	0,84	0,40	0,75	15,3	3-lags	0,64	0,53	0,74	Ja	09.04.14	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">531-4</a>	B	Everluxx Classic e B	U	Plast	Energi	28 mm	-16,9	1,23	0,48	0,75	12,8	2-lags	1,12	0,64	0,82	Ja	09.04.14	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">531-5</a>	B	ZelaLUX - 26 mm	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	-8,4	1,22	0,52	0,81	12,0	2-lags	1,14	0,64	0,82	Ja	01.04.17	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">531-6</a>	A	ZelaLUX - 48 mm	U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	+22,0	0,69	0,43	0,81	14,3	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	01.04.17	<a href="#">24.06.19</a>
<a href="#">531-7</a>	B	Alux	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	-13,6	1,34	0,55	0,75	12,4	2-lags	1,20	0,73	0,82	Ja	01.07.16	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">531-8</a>	A	Everlux Plus A	I	Plast	Lavenergi	28 mm	+1,5	0,94	0,44	0,71	15,3	3-lags	0,68	0,62	0,75	Ja	12.08.16	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">531-9</a>	B	Everlux Plus B	I	Plast	Lavenergi	28 mm	-13,1	0,94	0,37	0,69	14,9	3-lags	0,64	0,53	0,74	Ja	12.08.16	<a href="#">01.02.19</a>



Cert. nr.	Energieffektivitet	Produkt	Åbning ind / ud	Materiale gruppe	Standardsprosse		Referencevindue					Standardrude				DVV <small>dvv.dk</small>	Certifikat oprettet	Op-dateret
					type	bredde	$E_{ref}$	$U_w$	$g_w$	$F_f$	$T_{oi}$ °C	rude	$U_g$	$g_g$	$LT_g$			
<a href="#">531-10</a>	A	ZelaLUX - 26 mm Opt.	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+1,4	1,27	0,59	0,81	12,0	2-lags	1,20	0,73	0,82	Ja	11.11.19	
<a href="#">531-11</a>	A	ZelaLUX - 48 mm Opt.	U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	+33,6	0,72	0,50	0,81	14,3	3-lags	0,57	0,62	0,75	Ja	11.11.19	
<b>Idealcombi A/S</b>																		
<a href="#">507-1.3</a>	A	Futura+30	U	Træ/Alu	Lavenergi	22 mm	+0,6	1,31	0,61	0,83	12,3	2-lags	1,22	0,73	0,82	Ja	01.02.17	01.02.19
<a href="#">507-3</a>	A	Futura+ 44	U	Træ/Alu	Lavenergi	22 mm	+30,6	0,78	0,52	0,83	14,1	3-lags	0,62	0,62	0,75	Ja	01.02.17	01.02.19
<a href="#">507-4</a>	A	Futura+ 44 (Medi g)	U	Træ/Alu	Lavenergi	22 mm	+19,5	0,74	0,44	0,83	14,1	3-lags	0,57	0,53	0,74	Ja	01.02.17	01.02.19
<a href="#">507-6</a>	B	Futura+ I 28	I	Alu/Alu	Lavenergi	22 mm	-5,7	1,38	0,61	0,83	13,7	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	03.04.17	02.07.19
<a href="#">507-7</a>	A	Futura+ I 48	I	Alu/Alu	Lavenergi	22 mm	+30,6	0,78	0,51	0,83	15,7	3-lags	0,57	0,62	0,75	Ja	03.04.17	02.07.19
<a href="#">507-8</a>	A	Futura+ I (48 mm) (Medi g)	I	Alu/Alu	Lavenergi	22 mm	+19,5	0,74	0,44	0,83	15,7	3-lags	0,52	0,53	0,74	Ja	03.04.17	02.07.19
<a href="#">507-10</a>	B	FRAME IC 28	U	Træ/Alu	Lavenergi	23 mm	-13,2	1,32	0,54	0,74	11,8	2-lags	1,21	0,73	0,80	Ja	02.10.15	01.02.19
<a href="#">507-11</a>	A	FRAME IC 48	U	Træ/Alu	Lavenergi	23 mm	+16,9	0,81	0,46	0,74	14,7	3-lags	0,57	0,62	0,75	Ja	02.10.15	01.02.19
<a href="#">507-12</a>	A	FRAME IC 48 (Medi g)	U	Træ/Alu	Lavenergi	23 mm	+7,5	0,77	0,39	0,74	14,7	3-lags	0,52	0,53	0,74	Ja	02.10.15	01.02.19
<a href="#">507-13</a>	B	NATION IC 28	U	Træ/Alu	Lavenergi	23 mm	-13,2	1,32	0,54	0,74	11,8	2-lags	1,21	0,73	0,80	Ja	02.10.15	01.02.19
<a href="#">507-14</a>	A	NATION IC 48	U	Træ/Alu	Lavenergi	23 mm	+16,9	0,81	0,46	0,74	14,7	3-lags	0,57	0,62	0,75	Ja	02.10.15	02.07.19
<a href="#">507-15</a>	A	NATION IC 48 (Medi g)	U	Træ/Alu	Lavenergi	23 mm	+7,5	0,77	0,39	0,74	14,7	3-lags	0,52	0,53	0,74	Ja	02.10.15	02.07.19
<a href="#">507-16</a>	A	Frame I	I	Træ/Alu	Lavenergi	22/23mm	+13,3	0,85	0,46	0,74	14,9	3-lags	0,57	0,62	0,75	Ja	11.06.20	
<a href="#">507-17</a>	A	Frame I (medi g)	I	Træ/Alu	Lavenergi	22/23mm	+2,9	0,82	0,39	0,74	14,9	3-lags	0,52	0,53	0,74	Ja	11.06.20	
<a href="#">507-18</a>	A	Nation I	I	Træ/Alu	Lavenergi	22/23mm	+13,3	0,85	0,46	0,74	14,9	3-lags	0,57	0,62	0,75	Ja	11.06.20	
<a href="#">507-19</a>	A	Nation I (medi g)	I	Træ/Alu	Lavenergi	22/23mm	+2,9	0,82	0,39	0,74	14,9	3-lags	0,52	0,53	0,74	Ja	11.06.20	
<b>JNA Vinduer og Døre A/S</b>																		
<a href="#">519-11.1</a>	A	3-lags Premium Træ/Alu +	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+1,9	0,92	0,43	0,76	13,7	3-lags	0,65	0,57	0,74	Nej	10.05.16	02.10.19
<a href="#">519-12.1</a>	B	2-lags Premium	U	Træ	Energi	25 mm	-12,1	1,34	0,55	0,76	12,0	2-lags	1,17	0,73	0,82	Nej	10.05.16	02.10.19
<a href="#">519-13.1</a>	B	2-Lags Premium Træ/Alu	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	-12,1	1,34	0,55	0,76	12,1	2-lags	1,17	0,73	0,82	Nej	10.05.16	02.10.19
<b>Kastrup A/S - Træ/Alu</b>																		
<a href="#">508-2.3</a>	A	Kastrup Træ/Alu E+	U	Træ/Alu	Energi	24 mm	+13,1	0,78	0,43	0,76	14,6	3-lags	0,53	0,56	0,74	Ja	17.04.13	01.02.19
<a href="#">508-3.3</a>	A	Kastrup Træ/Alu E+ Opti	U	Træ/Alu	Energi	24 mm	+20,6	0,78	0,46	0,76	14,6	3-lags	0,53	0,61	0,77	Ja	17.04.13	08.07.20
<a href="#">508-7</a>	B	Kastrup Træ/Alu 2-lags	U	Træ/Alu	Energi	24 mm	-10,6	1,29	0,54	0,76	12,4	2-lags	1,12	0,71	0,83	Ja	02.03.15	08.07.20



Cert. nr.	Energieffektivitet	Produkttype	Åbning ind / ud	Materiale gruppe	Standardtype		Referencevindue					Standardrude				DVV dvv.dk	Certifikat oprettet	Opdateret
					type	bredde	$E_{ref}$	$U_w$	$g_w$	$F_f$	$T_{oi}$ °C	rude	$U_g$	$g_g$	$LT_g$			
508-8	A	Kastrup INVI	U	Træ/Alu	Lavenergi	44 mm	+23,7	0,76	0,47	0,84	13,2	3-lags	0,53	0,56	0,74	Ja	12.06.18	08.07.20
508-9	A	Kastrup INVI Opti	U	Træ/Alu	Lavenergi	44 mm	+32,0	0,76	0,51	0,84	13,2	3-lags	0,53	0,61	0,77	Ja	12.06.18	08.07.20
<b>Kastrup A/S - Træ</b>																		
513-1.3	B	Kastrup Fyr 2-lags	U	Træ/2 ØKO	Energi	24 mm	-13,4	1,29	0,53	0,74	12,2	2-lags	1,12	0,71	0,83	Ja	17.01.12	08.07.20
513-2.2	B	Kastrup Mahogni 2-lags	U	Hårdtræ	Energi	24 mm	-17,0	1,33	0,53	0,74	12,3	2-lags	1,12	0,71	0,83	Ja	17.01.12	08.07.20
513-3.2	B	Kastrup Fyr+	U	Træ/2 ØKO	Energi	24 mm	-5,4	0,96	0,41	0,74	13,5	3-lags	0,72	0,56	0,74	Ja	17.01.12	01.02.19
513-4.2	B	Kastrup Mahogni+	U	Hårdtræ	Energi	24 mm	-7,2	0,98	0,41	0,74	14,0	3-lags	0,72	0,56	0,74	Ja	17.01.12	01.02.19
513-5	A	Kastrup Fyr + Opti	U	Træ/2 ØKO	Energi	24 mm	+2,8	0,95	0,45	0,74	13,4	3-lags	0,72	0,61	0,77	Ja	17.01.12	08.07.20
513-6	A	Kastrup Mahogni+ Opti	U	Hårdtræ	Energi	24 mm	+0,1	0,98	0,45	0,74	14,0	3-lags	0,72	0,61	0,77	Ja	01.09.16	08.07.20
<b>Kastrup A/S - Plast</b>																		
514-1	B	Nordic Design Plus 2-lags	U	Plast	Energi	30 mm	-15,4	1,23	0,49	0,75	13,1	2-lags	1,13	0,65	0,82	Ja	31.01.15	01.02.19
514-2	A	Nordic Design Plus 3-lags	U	Plast	Energi	30 mm	+7,5	0,83	0,42	0,75	15,3	3-lags	0,64	0,56	0,74	Ja	31.01.15	01.02.19
<b>KPK Døre og Vinduer A/S</b>																		
503-9	A	Vision Træ/Alu 3-lag	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+23,9	0,68	0,43	0,82	14,5	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	11.03.19	
503-10	A	Vision Træ/Alu 2-lag	U	Træ/Alu	Energi	25mm	+4,6	1,25	0,60	0,82	12,3	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	24.09.19	
503-12	A	3-lags Træ/Alu A	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+9,5	0,77	0,40	0,76	15,0	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	22.10.20	
503-13	B	2-lags Træ/Alu B	U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	-12,1	1,34	0,55	0,76	12,8	2-lags	1,24	0,73	0,82	Ja	22.10.20	
503-14	B	2-lags Træ B	U	Træ/2 ØKO	Lavenergi	25 mm	-13,0	1,35	0,55	0,76	12,6	2-lags	1,24	0,73	0,82	Ja	22.10.20	
503-15	A	3-lags Træ A	U	Træ/2 ØKO	Energi	25 mm	+1,9	0,92	0,43	0,76	14,2	3-lags	0,70	0,57	0,74	Ja	22.10.20	
<b>Krone Vinduer A/S</b>																		
502-2	B	COto 48+	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	-16,6	1,39	0,55	0,76	12,0	2-lags	1,28	0,73	0,80	Ja	22.03.11	01.02.19
502-3	A	COto 62	U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	+5,1	0,77	0,38	0,76	14,2	3-lags	0,51	0,50	0,71	Ja	22.03.11	01.02.19
502-4	A	COto 62+	U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	+17,2	0,85	0,48	0,76	14,1	3-lags	0,62	0,63	0,74	Ja	22.03.11	01.02.19
502-7	A	Ecliptica	U	Træ/FRP	Lavenergi	25 mm	+17,8	0,73	0,43	0,87	14,3	3-lags	0,53	0,49	0,71	Ja	02.07.13	01.02.19
502-8	A	Ecliptica+	U	Træ/FRP	Lavenergi	26 mm	+32,7	0,81	0,54	0,87	14,1	3-lags	0,62	0,62	0,73	Ja	02.07.13	01.02.19
502-9	A	COto Slim	I	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	+0,2	0,84	0,39	0,76	15,4	3-lags	0,53	0,51	0,72	Ja	20.03.14	01.02.19



Cert. nr.	Energi klasse	Produktsystem	Åbning ind / ud	Materiale gruppe	Standardsprosse		Referencevindue					Standardrude				DVV <small>dvv.dk</small>	Certifikat oprettet	Op-dateret
					type	bredde	E <sub>ref</sub>	U <sub>w</sub>	g <sub>w</sub>	F <sub>f</sub>	T <sub>oi</sub> °C	rude	U <sub>g</sub>	g <sub>g</sub>	LT <sub>g</sub>			
<a href="#">502-10</a>	A	COto Energy	I/U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	+0,4	0,86	0,40	0,75	13,5	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	26.11.14	01.02.19
<a href="#">502-11</a>	A	COto DK-flex	I	Træ/Alu	Lavenergi	31 mm	+4,4	0,82	0,40	0,74	14,6	3-lags	0,53	0,54	0,74	Ja	21.09.15	01.02.19
<a href="#">502-12</a>	A	KRONE View	I/U	Træ/Alu	Ej muligt	-	+12,4	0,79	0,42	0,79	14,4	3-lags	0,53	0,54	0,74	Ja	22.10.20	
<b>Outline Vinduer A/S</b>																		
<a href="#">506-2.4</a>	B	2-lags Træ B	U	Træ/2 ØKO	Energi	25 mm	-13,2	1,32	0,54	0,74	12,3	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	17.01.14	24.09.19
<a href="#">506-4.4</a>	B	2-lags Træ/Alu B	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	-13,2	1,32	0,54	0,74	12,1	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	17.01.14	24.09.19
<a href="#">506-6.4</a>	A	3-lags Træ/Alu A	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+4,7	0,80	0,39	0,74	14,7	3-lags	0,58	0,53	0,74	Ja	17.01.14	01.02.19
<a href="#">506-7.3</a>	B	2-lags Træ/Alu drejekip B	I	Træ/Alu	Energi	25 mm	-12,1	1,34	0,55	0,76	12,4	2-lags	1,19	0,73	0,82	ja	14.08.14	30.09.19
<a href="#">506-8.3</a>	A	3-lags Træ/Alu drejekip A	I	Træ/Alu	Energi	25 mm	+6,8	0,80	0,40	0,76	15,1	3-lags	0,58	0,53	0,74	Ja	14.08.14	01.02.19
<a href="#">506-9</a>	A	3-lags Træ/Alu Daylight A	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+23,9	0,68	0,43	0,82	14,5	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	10.04.18	24.04.20
<a href="#">506-10.1</a>	A	2-lags Træ/Alu Daylight A	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+4,6	1,25	0,60	0,82	12,3	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	11.04.19	24.09.19
<a href="#">506-11</a>	A	3-lags Træ A	U	Træ/2 ØKO	Energi	25 mm	+0,5	0,87	0,40	0,76	14,3	3-lags	0,67	0,53	0,74	Ja	12.05.20	
<a href="#">506-12</a>	A	3-lags Træ/Alu A K1	U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	+9,5	0,77	0,40	0,76	15,0	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	20.10.20	
<b>Outrup Vinduer &amp; Døre A/S</b>																		
<a href="#">509-2.3</a>	B	TræFront 2-lags B	U	Træ/2 ØKO	Energi	25 mm	-14,5	1,35	0,55	0,75	12,1	2-lags	1,17	0,73	0,82	Ja	26.02.13	01.02.19
<a href="#">509-3.2</a>	A	TræFront 3-lags A	U	Træ/2 ØKO	Energi	25 mm	+8,8	0,91	0,46	0,76	14,0	3-lags	0,67	0,61	0,75	Ja	22.12.11	01.02.19
<a href="#">509-6</a>	A	AluCapFront 3-lags A	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+7,6	0,78	0,40	0,75	14,6	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	01.06.15	01.02.19
<a href="#">509-8.2</a>	B	AluCapFront 2-lags B	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	-13,6	1,34	0,55	0,75	12,5	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	03.08.15	01.02.19
<b>PRIMO Vinduer A/S</b>																		
<a href="#">525-1</a>	A	Primo New Energy OUT Top 120A	U	Plast	Energi	40 mm	+8,0	0,82	0,42	0,76	14,0	3-lags	0,55	0,55	0,71	Ja	11.06.11	01.02.19
<a href="#">525-3</a>	A	Primo New Energy IN 70A	I	Plast	Energi	40 mm	+3,5	0,87	0,42	0,76	15,0	3-lags	0,55	0,55	0,71	Ja	11.06.11	01.02.19
<a href="#">525-4</a>	A	Primo New Energy IN 120A	I	Plast	Energi	40 mm	+4,4	0,86	0,42	0,76	15,0	3-lags	0,55	0,55	0,71	Ja	11.06.11	01.02.19
<b>Rationel A/S</b>																		
<a href="#">511-1.5</a>	A	Rationel® AURA PREMIUM	U	Træ/2 ØKO	Energi	31 mm	+6,5	0,78	0,39	0,74	14,2	3-lags	0,52	0,53	0,74	Ja	02.05.13	01.02.19
<a href="#">511-2.5</a>	A	Rationel® AURAPLUS PREMIUM	U	Træ/Alu	Energi	31 mm	+5,6	0,79	0,39	0,74	14,5	3-lags	0,52	0,53	0,74	Ja	29.05.13	01.02.19



Cert. nr.	Energi klasse	Produktsystem	Åbning ind / ud	Materiale gruppe	Standardsprosse		Referencevindue					Standardrude				DVV dvv.dk	Certifikat oprettet	Op-dateret
					type	bredde	E <sub>ref</sub>	U <sub>w</sub>	g <sub>w</sub>	F <sub>f</sub>	T <sub>oi</sub> °C	rude	U <sub>g</sub>	g <sub>g</sub>	LT <sub>g</sub>			
<a href="#">511-10.1</a>	A	Rationel AURAPLUS IO	I	Træ/Alu	Lavenergi	31 mm	+2,9	0,82	0,39	0,74	14,6	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	28.01.16	24.06.19
<a href="#">511-11</a>	B	Rationel® AURA BASIC	U	Træ/2 ØKO	Energi	31 mm	-13,2	1,32	0,54	0,74	12,3	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	05.04.16	01.02.19
<a href="#">511-12</a>	B	Rationel® AURAPLUS BASIC	U	Træ/Alu	Energi	31 mm	-14,1	1,33	0,54	0,74	12,1	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	05.04.16	01.02.19
<a href="#">511-13</a>	B	Rationel® FORMA BASIC	U	Træ/2 ØKO	Lavenergi	25 mm	-13,2	1,32	0,54	0,74	12,0	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	05.04.16	01.02.19
<a href="#">511-14</a>	B	Rationel® FORMAPLUS BASIC	U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	-15,0	1,34	0,54	0,74	12,3	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	05.04.16	01.02.19
<a href="#">511-15</a>	A	Rationel® FORMA PREMIUM	U	Træ/2 ØKO	Lavenergi	25 mm	+6,5	0,78	0,39	0,74	14,1	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	05.04.16	01.02.19
<a href="#">511-16</a>	A	Rationel® FORMAPLUS PREMIUM	U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	+4,7	0,80	0,39	0,74	14,4	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	05.04.16	01.02.19
<b>Spar Vinduer ApS</b>																		
<a href="#">520-4.2</a>	A	3-lags Clima Plus	U	Træ	Lavenergi	25 mm	+1,0	0,98	0,45	0,76	13,0	3-lags	0,72	0,60	0,77	Nej	07.11.17	17.09.19
<a href="#">520-11.1</a>	A	3-lags Premium Træ/Alu+	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+1,9	0,92	0,43	0,76	13,7	3-lags	0,65	0,57	0,74	Nej	17.01.17	02.10.19
<a href="#">520-14.1</a>	B	2-lags Clima Træ/Alu	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	-14,2	1,33	0,54	0,76	11,6	2-lags	1,12	0,71	0,83	Nej	17.05.16	26.11.19
<a href="#">520-15.1</a>	B	2-lags Clima	U	Træ	Energi	25 mm	-14,2	1,33	0,54	0,76	11,5	2-lags	1,12	0,71	0,83	Nej	17.05.16	26.11.19
<a href="#">520-16</a>	B	2-lags Nordic Design Plus	U	Plast	Lavenergi	27 mm	-13,6	1,21	0,49	0,75	12,6	2-lags	1,12	0,65	0,82	Ja	05.07.17	24.06.19
<a href="#">520-17</a>	A	3-lags Nordic Design Plus	U	Plast	Lavenergi	27 mm	+4,5	0,83	0,41	0,75	15,0	3-lags	0,64	0,54	0,74	Ja	05.07.17	24.06.19
<b>STM Vinduer A/S</b>																		
<a href="#">512-1.2</a>	B	Tinium 2+	U	Træ/Alu	Lavenergi	25 mm	-15,0	1,34	0,54	0,74	12,0	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	01.06.11	01.02.19
<a href="#">512-2.2</a>	B	Sapino	U	Træ/2 ØKO	Energi	25 mm	-14,1	1,33	0,54	0,74	12,0	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	01.06.11	01.02.19
<a href="#">512-3.2</a>	B	Mogano	U	Hårdttræ	Energi	25 mm	-14,6	1,40	0,57	0,74	12,6	2-lags	1,19	0,77	0,83	Ja	01.06.11	01.02.19
<a href="#">512-4.2</a>	A	Tinium 2020	U	Træ/Alu	Lavenergi	27 mm	+5,8	0,80	0,40	0,75	14,3	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	17.11.11	01.02.19
<a href="#">512-5.2</a>	A	Tinium 2020+	U	Træ/Alu	Lavenergi	27 mm	+15,8	0,82	0,46	0,75	14,3	3-lags	0,56	0,61	0,75	Ja	17.11.11	01.02.19
<a href="#">512-6.2</a>	A	Sapino A	U	Træ/2 ØKO	Lavenergi	26 mm	+2,8	0,95	0,45	0,74	13,2	3-lags	0,67	0,61	0,75	Ja	17.11.11	01.02.19
<b>UnikFunkis A/S</b>																		
<a href="#">505-1.4</a>	B	UnikFunkis Træ 2-lags	U	Træ/2 ØKO	Lavenergi	28 mm	-16,3	1,37	0,55	0,75	11,5	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	23.04.13	01.02.19
<a href="#">505-2.5</a>	A	UnikFunkis Træ 3-lags	U	Træ/2 ØKO	Lavenergi	28 mm	+2,5	0,98	0,46	0,76	13,5	3-lags	0,75	0,61	0,75	Ja	17.01.14	24.06.19
<a href="#">505-3.5</a>	A	UnikFunkis Mahogni 3-lags	U	Hårdttræ	Lavenergi	28 mm	+0,1	0,99	0,46	0,76	13,6	3-lags	0,72	0,60	0,77	Ja	23.04.13	24.10.18





Cert. nr.	Energi klasse	Produktsystem	Åbning ind / ud	Materiale gruppe	Standardsprosse		Referencevindue					Standardrude				DVV <a href="http://dvv.dk">dvv.dk</a>	Certifikat oprettet	Op-dateret
					type	bredde	$E_{ref}$	$U_w$	$g_w$	$F_f$	$T_{oi}$ °C	rude	$U_g$	$g_g$	$LT_g$			
<a href="#">505-4.4</a>	B	UnikFunkis Træ/Alu 2-lags	U	Træ/Alu	Lavenergi	28 mm	-15,7	1,38	0,55	0,76	12,1	2-lags	1,19	0,73	0,82	Ja	07.04.11	<a href="#">24.06.19</a>
<a href="#">505-5.4</a>	A	UnikFunkis Træ/Alu 3-lags	U	Træ/Alu	Lavenergi	28 mm	+0,7	1,00	0,46	0,76	13,9	3-lags	0,75	0,61	0,75	Ja	07.04.11	<a href="#">24.06.19</a>
<a href="#">505-6.4</a>	A	UnikFunkis Træ/Alu energiplus	U	Træ/Alu	Lavenergi	28 mm	+5,0	0,82	0,40	0,76	14,0	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	07.04.11	<a href="#">24.06.19</a>
<a href="#">505-7</a>	A	Unik Funkis Træ/Alu energiplus opti	U	Træ/Alu	Lavenergi	28 mm	+17,0	0,82	0,46	0,76	14,6	3-lags	0,56	0,61	0,75	Ja	19.06.17	<a href="#">24.06.19</a>
<b>Velfac A/S</b>																		
<a href="#">510-2.3</a>	A	VELFAC Ribo træ A	U	Træ/2 ØKO	Energi	31 mm	+6,5	0,78	0,39	0,74	14,2	3-lags	0,52	0,53	0,74	Ja	12.05.11	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-3.3</a>	A	VELFAC Ribo alu A	U	Træ/Alu	Energi	31 mm	+5,6	0,79	0,39	0,74	14,5	3-lags	0,52	0,53	0,74	Ja	12.05.11	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-4.2</a>	B	VELFAC Ribo Træ	U	Træ/2 ØKO	Energi	31 mm	-10,5	1,29	0,54	0,74	13,2	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	12.05.11	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-5.2</a>	B	VELFAC Ribo Alu	U	Træ/Alu	Energi	31 mm	-12,3	1,31	0,54	0,74	12,2	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	12.05.11	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-11.2</a>	A	VELFAC Ribo Alu A m. optim. rude	U	Træ/Alu	Energi	31 mm	+15,5	0,81	0,45	0,74	14,5	3-lags	0,55	0,61	0,75	Ja	27.06.11	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-12.2</a>	A	VELFAC Ribo Træ A m. optim. rude	U	Træ/2 ØKO	Energi	31 mm	+15,5	0,81	0,45	0,74	14,2	3-lags	0,55	0,61	0,75	Ja	27.06.11	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-13.2</a>	B	VELFAC Classic alu	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	-12,3	1,31	0,54	0,74	12,4	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	30.04.13	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-14.2</a>	A	VELFAC Classic alu A	U	Træ/Alu	Energi	25 mm	+4,7	0,80	0,39	0,74	14,4	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	30.04.13	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-15.2</a>	A	VELFAC 200 Energy	U	Træ/Alu	Energi	54 mm	+13,3	0,82	0,45	0,84	12,4	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	13.08.13	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-17</a>	B	VELFAC Edge	U	Træ/Alu	Energi	54 mm	-14,6	1,33	0,54	0,84	11,4	2-lags	1,17	0,64	0,82	Ja	04.11.15	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-18</a>	A	VELFAC IN	I	Træ/Alu	Lavenergi	31 mm	+2,9	0,82	0,39	0,74	14,6	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	05.04.16	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-19</a>	A	VELFAC Classic træ A	U	Træ/2 ØKO	Energi	25 mm	+6,5	0,78	0,39	0,74	14,1	3-lags	0,53	0,53	0,74	Ja	15.04.16	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-20</a>	B	VELFAC Classic træ	U	Træ/2 ØKO	Energi	25 mm	-11,4	1,30	0,54	0,74	12,1	2-lags	1,21	0,73	0,82	Ja	02.05.16	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-21</a>	A	VELFAC 200 Energy m. optim. rude	U	Træ/Alu	Energi	54 mm	+24,7	0,84	0,51	0,84	12,4	3-lags	0,55	0,61	0,75	Ja	03.06.16	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">510-22</a>	A	VELFAC Edge A	U	Træ/alu	Energi	54 mm	+0,3	1,33	0,61	0,84	11,4	2-lags	1,17	0,73	0,84	Ja	01.07.20	
<b>Wega Vinduer A/S</b>																		
<a href="#">527-1.2</a>	B	Wega Fyr+	U	Træ/2ØKO	Energi	26 mm	-16,3	1,37	0,55	0,75	11,5	2-lags	1,19	0,73	0,81	Ja	01.07.13	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">527-2</a>	B	Wega Klima 2+	U	Træ/Alu	Lavenergi	26 mm	-16,0	1,40	0,56	0,76	11,8	2-lags	1,29	0,74	0,81	Ja	01.07.13	<a href="#">01.02.19</a>
<a href="#">527-3</a>	A	Wega Klima 3+	U	Træ/Alu	Energi	26 mm	+4,8	0,94	0,46	0,75	14,0	3-lags	0,70	0,61	0,73	Ja	01.07.13	<a href="#">01.02.19</a>

